

# BOX


[www.durlik.pl](http://www.durlik.pl)



# BT05002 **X** - **yyzz**

wykończenia  
korpus front

## Wykończenia.



UCHWYT CHROM  
U002C / x = C /



NOGA POŁYSK  
NO-02C / 1 sztuka /




40W / 230V / G9


OPRAWA CHROM  
LO-10C / x = C /

### X - wykończenia


## Korpusy - YY, oraz fronty lakierowane - ZZ.



LAKIER BIAŁY POŁYSK  
01



LAKIER BIAŁY POŁYSK  
08



PROFIL  
P003


### YY - korpus

### ZZ - front

### profile frontów


## Przykładowy zestaw BOX.

## Syfon oszczędzający miejsce.



1840  
▼


120  
▼  
+/- 0  
▼



SY-01B

## BT


### Szafki do umywalk ceramicznych.



rozmiary / mm /  
bez umywalki / z umywalką

A = 470/500 B = 695/835 C = 445/460

A = 570/600 B = 695/835 C = 445/460




BT05002x-yyzz


BT06002x-yyzz

### Umywalki ceramiczne.

### twins koło




rozmiary / mm /




BT0500

A = 500 B = 140 C = 460




BT0600

A = 600 B = 140 C = 460



BT0501

A = 500 B = 140 C = 460




BT0601

A = 600 B = 140 C = 460

## LB

### Lustra.




rozmiary / mm /

A = 500 B = 600 C = 30

A = 600 B = 600 C = 30



LB05001-yy



LB06001-yy



LO-10C


A = 55 B = 80 C = 125

mocowanie oprawy  
na górze lustra.

moc oprawy: 40W  
zasilanie: 230V/50Hz  
włókno: R9/40W/230V/50Hz

## KB


### Komody niskie.



rozmiary / mm /

A = 300 B = 980 C = 360

A = 400 B = 980 C = 360



KB300N04x-yyzz

KB300N05x-yyzz

KB300N06x-yyzz

KB300N09x-yyzz

KB400N04x-yyzz

KB400N05x-yyzz


KB400N06x-yyzz

KB400N09x-yyzz

z bielźniarką


Słupki wysokie.

## SB



z bielźniarką

z bielźniarką






rozmiary /mm/

SB300W03x-yyzz SB300W04x-yyzz SB300W05x-yyzz SB300W06x-yyzz SB300W11x-yyzz SB300W12x-yyzz

A = 300 B = 1840 C = 355

SB400W03x-yyzz SB400W04x-yyzz SB400W05x-yyzz SB400W06x-yyzz SB400W11x-yyzz SB400W12x-yyzz

A = 400 B = 1840 C = 355



Poziomą linią oznaczono frez ozdobny na froncie.

## adres

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe  
**DURLIK Zdzisław Durlik Sp.j.**  
 25-146 Kielce, ul. Leśniówka 68  
 tel./fax 041 361 46 47  
 tel./fax 041 368 61 49  
 tel. 041 368 13 81

Produkcja: Zakład **DURLIK-MEBLE**  
 25-146 Kielce, ul. Leśniówka 68  
 tel. 041 361 46 47

internet: [www.durlik.pl](http://www.durlik.pl)  
 e-mail: [durlik@durlik.pl](mailto:durlik@durlik.pl)

Polityką firmy DURLIK Sp. j. jest nieustający rozwój, dlatego zastrzegamy sobie prawo do zmian i ulepszeń produktów opisywanych w katalogu, bez uprzedniego powiadomienia. Zawarte informacje są aktualne w chwili ukazania się niniejszej publikacji. Ten katalog nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych bez żadnej odpowiedzialności. Wszystkie poprzednie publikacje dotyczące tego samego asortymentu tracą ważność.